

Cepillo Técnico

All Future XXI, SL Vía Augusta, 158 5-2 08006 Barcelona

info@cepillotecnico.es – Tel 93-026-80-51 – WhatsApp 612-476-332 – www.cepillotecnico.com

Burlete Obturación Flexible



Cuerpos flexibles en bobinas de 25 metros.

- Pasa cables
- Hermetización aberturas
- Obturación puertas
- Ventanas
- Guardabarros
- Perfiles de puertas enrollables
- Persianas
- Raíles
- Toldos
- Guiado objetos delicados
- Muebles
- Guía cables
- Fijar materiales a transportar



Flexibilidad y estanqueidad absoluta
Modelos burbuja

Novedad!!!

Protección a largo plazo con todas las ventajas de la más moderna tecnología en fibras; robustas y flexibles, no se deforman o apelmazan incluso sometidas a cargas mecánicas continuas.

Disponible en diferentes diámetros de fibra y colores.

NOVEDAD modelos burbuja para una máxima estanqueidad; perfil flexible con labios de goma (burbuja), aislamiento perfecto contra el polvo, corrientes de aire, la pérdida de calor y la suciedad.



Cepillo Técnico

All Future XXI, SL Vía Augusta, 158 5-2 08006 Barcelona

info@cepillotecnico.es – Tel 93-026-80-51 – WhatsApp 612-476-332 – www.cepillotecnico.com

Burlete Obturación Flexible: Ventajas

- **Monturas con plásticos de alta calidad**, resistentes a la radiación UV y al ozono y soporta altas cargas químicas i térmicas.
- Hermetizado perfecto en formas curvas, redondas, ovales y ángulos.
- Adaptación flexible a cualquier tipo de contorno, ya sea axial o radial.
- Utilización sin mermas; **se puede cortar con unas tijeras.**
- Almacenaje y transporte poco voluminoso en bobina.
- Gran variedad de perfiles



Cepillo Técnico

info@cepillotecnico.es – Tel 93-026-80-51 – WhatsApp 612-476-332 – www.cepillotecnico.com

Burlete Obturación Flexible: Aplicaciones

Encajar en aristas de chapa



Protección en ranuras de coches



Guía de cables en montaje de tiendas



Protección guarbarros ruedas camión



Fijación de materiales a transportar



Guiado de botellas



Fijación de piezas



Hermetización de aberturas



Sellado puertas protección humo



Mobiliario corredizo



Insertar en ranuras




Puertas enrollables




Persianas enrollables, celosías y ventanas corredizas




Modelo 3002




Modelo 6000




Modelo 6050




Modelo 4004




Modelo 3003




Modelo 6001




Modelo 6051




Modelo 4005



Modelo 2307




Modelo 1310




Para el espesor de chapa 0,6 - 1,5 mm

Modelo 1320




Para el espesor de chapa 1,5 - 2 mm

Modelo 1330




Para el espesor de chapa 2 - 3 mm

Modelo 1340




Para el espesor de chapa 3 - 4 mm

Modelo 1350




Para el espesor de chapa 5 - 6 mm

Modelo 1311




Para el espesor de chapa 0,6 - 1,5 mm

Modelo 1321




Para el espesor de chapa 1,5 - 2 mm

Modelo 1331




Para el espesor de chapa 2 - 3 mm

Modelo 1341




Para el espesor de chapa 3 - 4 mm


Modelo 1351



Modelo 4040




Modelo 5060




Para el espesor de chapa 5 - 6 mm


Modelo 4006




Modelo 5038




Modelo 4008




Modelo 4009




Modelo 2408



Modelo 3612




Modelo 0706




Apto para ranura de 6 mm

Modelo 0908




Apto para ranura de 8 mm

Modelo 1108




Apto para ranura de 10 mm

Modelo 1360




Apto para ranura de 2,7 mm

Modelo 1363



Apto para ranura de 3,3 mm

Modelo 1361



Apto para ranura de 2,7 mm


La NOVEDAD: el perfil flexible Mini

Para espacios mínimos.


La solución perfecta para la hermetización y el guiado de ventanas y puertas correizas, portones enrollables y persianas, sistemas de protección contra insectos y el sol, muebles y vitrinas.

Los mechones de fibras forman un campo de fibras robusto que no se dobla ni se apelmaza en caso de cargas constantes.


Modelo Mini 1230



Modelo Mini 1248



Modelo Mini 1265




Una alternativa
sólida a los cepillos
textiles
convencionales !!!


* Estos modelos tienen pedido mínimo de entre 250 – 1.000 metros según modelo y salida de fibra.

Novedad cepillo flexible burbuja


Modelo B1010




Modelo B300205




Modelo B300208




Modelo B300212



Modelo B3003




Modelo B131005




Para el espesor de chapa 0,6 - 1,5 mm

Modelo B131008




Para el espesor de chapa 0,6 - 1,5 mm

Modelo B131012



Para el espesor de chapa 0,6 - 1,5 mm


Modelo B133005




Para el espesor de chapa 1,6 - 3 mm

Novedad cepillo flexible burbuja

Modelo B133008 Modelo B133012



Para el espesor de chapa 1,6 - 3 mm



Para el espesor de chapa 1,6 - 3 mm

Flexibilidad y estanqueidad absoluta

