

## Cepillos de Protección

Fibras para proteger superficies sensibles durante el almacenamiento y el transporte



Los cepillos de Protección para **suelo, almacenaje y transporte** aportan soluciones específicas para el transporte cuidadoso.

Fijación y aseguramiento fiable de superficies delicadas por ejemplo en carros de transporte.

Transporte y almacenaje cuidadoso de ejes y tubos de superficie delicada.

Transporte, fijación y deposición sin arañazos.




**Para trabajar sin rozamientos ni arañazos.**

Reducen en un 80% las piezas desechadas, evitan daños y arañazos.

Nuestras fibras flexibles, altamente resistentes al desgaste y de alta calidad protegen sus productos y materiales mientras los manipulan, en el transporte, soporte, fijación, guiado, deslizado y movimiento.


## SOB-TRW-K101 Fijación pared posterior




Color del cuerpo: negro  
 Fibras: Poliamida roja 0,30  
 Salida de fibras (FH): 10    En cajas de 100 piezas





## SOB-TRW-K103 Fijación en el suelo



Color del cuerpo: negro  
 Fibras: Poliamida roja 0,30  
 Salida de fibras (FH): 10    En cajas de 100 piezas





## SBL-TRW Colocación en el suelo





Cuerpo: polipropileno negro  
 Fibras: Poliamida roja 0,20  
 Salida de fibras (FH): 6,5      En bobina de 30 metros

## Protección de cantos para la inserción SOB-TRW-K8



## STL-TRW-K1




En cajas de 10 piezas

Cuerpo: polipropileno negro  
 Fibras: Poliamida roja 0,30  
 En cajas de 60 piezas



## SOB-TRW-K9 Fijación pared / fondo (corto)



Color del cuerpo: negro


Fibras: Poliamida roja 0,20

Salida de fibras (FH): 10

Unidad de venta: contiene 60 piezas,

120 casquillos distanciadores AH-2, 30 mm de altura

## SOB-TRW-K10 Fijación pared / fondo (largo)



Color del cuerpo: negro

Fibras: Poliamida roja 0,20

Salida de fibras (FH): 10

Unidad de venta: contiene 120 piezas,

360 casquillos distanciadores AH-1, 20 mm de altura